

## República de Moçambique Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



# RESUMO TRIMESTRAL DE CUIDADOS DE TB NA COMUNIDADE E PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS

Província	Nº do Livro:
Distrito	Data do Início do Livro
Unidade Sanitária	

MOD. SIS - PNCT 12 (Revisto 2023)



#### DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



## MOD. SIS - PNCT 12 (Revisto 2023)

US: Preencha o nome da sua unidade sanitária

Distrito: Preencha o nome do seu distrito

Província: Preencha o nome da sua província

Data: / / Escreva o trimestre para o qual está elaborado o relatório

## RESUMO TRIMESTRAL DE CUIDADOS DE TB NA COMUNIDADE E PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS

RASTREIO, NOTIFICAÇA		SEGUIMENTO DO TRATAMENTO POR PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS								
		Rastreio e Notificação						Seguimento do Tratamento		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a) Nº no Activo	b) Nº de Pacientes Presuntivos Referidos	c) Nº de Pacientes Presuntivos subemtidos ao exame bacteriologico	d) Nº de Pacientes de Tuberculose Bacteriologicamente Confirmada	e) N° de Pacientes com Tuberculose Todas as Formas dos referidos pelo	f) N° de Pacientes com Tuberculose Resistente dos referidos pelo	g) N° de Pacientes de Tuberculose Infantil (0 - 4 anos)	h) N° de Pacientes de Tuberculose Infantil (5 - 14 anos)	i) N° de Pacientes de tuberculose Sensível em tratamento na Comunidade (Dos notificados no periodo em reporte)*	j) N° de Pacientes com TB-MR em seguimento na Comunidade (Dos notificados no período em reporte) *
1. Agentes Comunitários	1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	1i	1j
2. PMT	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j
3. APS	3a	3b	3c	3d	3e	3f	3g	3h	3i	3j
4. Total	4a	4b	4c	4d	4e	4f	4g	4h	4i	4j
5. Clínicas Privadas	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j
6. Farmácias Privadas	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	6j
7. Outros Provedores de Saúde Privados	7a	7a	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	<b>7</b> j
8. Total	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g	8h	8i	8j
* Pacientes inscritos durante o período de reporte actual										
Nome legível do técnico que reporta: Categoria:										
Data:/										

## **INSTRUÇÕES**

#### NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO RESUMO MENSAL DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

- Coluna 1a: Informação a ser fornecida pelo sector de saúde da comunidade
- Coluna 1b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) somar todos pacientes com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 7.
- Coluna 1c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) de todos pacientes com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 7, somar todos com registo "X" na coluna 18
- Coluna 1d: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 7, somar todos com registo de exame bacteriologico positivo nas colunas 22 e 23.
- Coluna 1e: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 8
- Coluna 1f: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 8 somar todos com registo "X" na coluna 30.
- Coluna 1g: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 0 -4 anos com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 8
- Coluna 1h: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 5 -14 anos com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 8
- Coluna 1i: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 7, somar todos pacientes com registo "C do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 1j: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "ACS-Agente comuinitario de saúde" na coluna 7, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 2a: Informação a ser fornecida pelos sector de saúde da comunidade
- Coluna 2b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) somar todos pacientes com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 7.
- Coluna 2c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) de todos pacientes com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 7, somar todos com registo "X" na coluna 18.
- Coluna 2d: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 7, somar todos com registo de exame bacteriologico positivo nas colunas 22 e 23.
- Coluna 2e: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 8
- Coluna 2f: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 8 somar todos com registo "X" na coluna 30.
- Coluna 2g: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 0 -4 anos com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 8
- Coluna 2h: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 5 -14 anos com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 8
- Coluna 2i: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 2j: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PMT-Praticante de Medicina Tradicional" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 3a: Informação a ser fornecida pelos sector de saúde da comunidade
- Coluna 3b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) somar todos pacientes com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 7.
- Coluna 3c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) de todos pacientes com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 7, somar todos com registo "X" na coluna 18.
- Coluna 3d: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 7, somar todos com registo de exame bacteriologico positivo nas colunas 22 e 23.

- Coluna 3e: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 8
- Coluna 3f: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 8 somar todos com registo "X" na coluna 30.
- Coluna 3q: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS, PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 0 -4 anos com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 8
- Coluna 3h: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 5 -14 anos com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 8
- Coluna 3i: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 3j: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "APS-Agente Polivalente de Saúde" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 5a: Informação a ser fornecida pela Assistência Médica
- Coluna 5b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) somar todos pacientes com registo "CLI Clinicas" na coluna 7.
- Coluna 5c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) de todos pacientes com registo "CLI Clinicas" na coluna 7, somar todos com registo "X" na coluna 18.
- Coluna 5d: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "CLI Clinicas" na coluna 7, somar todos com registo de exame bacteriologico positivo nas colunas 22 e 23.
- Coluna 5e: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes com registo "CLI Clinicas" na coluna 8
- Coluna 5f: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "CLI Clinicas" na coluna 8 somar todos com registo "X" na coluna 30.
- Coluna 5g: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 0 -4 anos com registo "CLI Clinicas" na coluna 8
- Coluna 5h: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 5 -14 anos com registo "CLI Clinicas" na coluna 8
- Coluna 5i: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "CLI Clinicas" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 5j: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "CLI Clinicas" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 6a: Informação a ser fornecida pela Assistência Médica
- Coluna 6b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) somar todos pacientes com registo "FAR Fármacias" na coluna 7.
- Coluna 6c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) de todos pacientes com registo "FAR Fármacias" na coluna 7, somar todos com registo "X" na coluna 18.
- Coluna 6d: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "FAR Fármacias" na coluna 7, somar todos com registo de exame bacteriologico positivo nas colunas 22 e 23.
- Coluna 6e: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes com registo "FAR Fármacias" na coluna 8
- Coluna 6f: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "FAR Fármacias" na coluna 8 somar todos com registo "X" na coluna 30.
- Coluna 6g: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 0 -4 anos com registo "FAR Fármacias" na coluna 8
- Coluna 6h: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 5 -14 anos com registo "FAR Fármacias" na coluna 8
- Coluna 6i: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "FAR Fármacias" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.
- Coluna 6j: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "FAR Fármacias" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna 15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.

Coluna 7a:

Coluna 7b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) somar todos pacientes com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 7.

Coluna 7c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod.SIS. PNCT P01) de todos pacientes com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 7, somar todos com registo "X" na

coluna 18.

Coluna 7d: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 7, somar todos com registo de exame bacteriologico

positivo nas colunas 22 e 23.

Coluna 7e: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 8

Coluna 7f: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 8 somar todos com registo "X" na coluna 30.

Coluna 7g: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 0 -4 anos com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 8

Coluna 7h: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos pacientes na faixa etária dos 5 -14 anos com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 8

Coluna 7i: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna

15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.

Coluna 7j: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod.SIS. PNCT 02) de todos pacientes com registo "PP" (excluindo CLI e FAR) ou "Outros" na coluna 8, somar todos pacientes com registo "C" na coluna

15 do livro. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.



### DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



MOD. SI	S - PN	CT 12 (R	evisto 2023)
US:			
Distrito:			
Província:_			
Data:	/	/	

## RESUMO TRIMESTRAL DE CUIDADOS DE TB NA COMUNIDADE E PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS

RASTREIO, NOTIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DO TRATAMENTO POR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS										
		Rastreio e Notificação						Seguimento do Tratamento		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a) N° no Activo	b) N° de Pacientes Presuntivos Referidos	c) Nº de Pacientes Presuntivos subemtidos ao exame bacteriologico	d) Nº de Pacientes de Tuberculose Bacteriologicamente Confirmada	e) N° de Pacientes com Tuberculose Todas as Formas dos referidos pelo	f) N° de Pacientes com Tuberculose Resistente dos referidos pelo	g) N° de Pacientes de Tuberculose Infantil (0 - 4 anos)	h) N° de Pacientes de Tuberculose Infantil (5 - 14 anos)	i) N° de Pacientes de tuberculose Sensível em tratamento na Comunidade (Dos notificados no periodo em reporte)*	j) Nº de Pacientes com TB-MR em seguimento na Comunidade (Dos notificados no período em reporte) *
1. Agentes Comunitários								Ш		
2. PMT										
3. APS										
4. Total								Ш		
5. Clínicas Privadas										
6. Farmácias Privadas										
7. Outros Provedores de Saúde Privados								Ш		
8. Total										
* Pacientes inscritos durante o período de	reporte	actual								
Nome legível do técnico que reporta: Categoria:										
Data:/										