

República de Moçambique Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



RESUMO MENSAL DE RASTREIO E INVESTIGAÇÃO de TB, CONTACTOS e INÍCIO DE TPT

Província	Nº do Livro:
Distrito	Data do Início do Livro
Unidade Sanitária	

MOD. SIS PNCT IC-10A



Nome legível do técnico que reporta:

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



MOD. SIS PNCT IC-10A

US: Preencha o nome da sua unidade sanitária

Distrito: Preencha o nome do seu distrito

Província: Preencha o nome da sua província

Mês de Reporte: / /
Ecreva o mês de reporte do resumo mensal

RESUMO MENSAL DE RASTREIO E INVESTIGAÇÃO de TB, CONTACTOS e INÍCIO DE TPT

	SI	ECÇÃO 1	: RAS			ÇÃO DE TB		ÇÃO AO	S CUIDA	ADOS		TAN	IENTO I	DA TB			
			1 Número de utentes (a)	Número d Pacientes presuntivo registado	e Núme presunti	Número de presuntivos com amostra solicitada		Número de presuntivos com resultado de Bacteriologia		Número de Presuntivos com Bacteriologia positiva		Número de pacientes com Resistência a Rifampicina		Número de pacientes co Bacteriologi positiva que iniciou TTO (
a) Total de	e Registados	3		1a	2a	3a 4a				5a		6	a	7a			
								·	po de Ris	sco					ı		
b) Mineiro			_		2b		Bb		4b		5b	4	6	b	7b		
c) Ex-mine					2c	_	Be		4c		5c			С		7c	
	adores de S	aúde		1d	2d	3	Bd	4	4d		5d	_	6	d		7d	
e) Recluso	os			1e	2e	3	Be	4	1e		5e		6	е		7e	
f) Agente F	Penitenciário)		1f	2f	3	3f	4	4f		5f		6	f		7f	
g) Contact					2g	3	3g	4	1g		5g	_	6	g		7g	
h) Criança	s 0-4 anos			1h	2h	3	Bh	۷	4h		5h		6	h		7h	
i) Crianças	5-14 anos			1i	2i	3	3i	4	4i		5i		6i		7i		
				SEC	ÇÃO 2: PAC	IENTES PRE	SUNTIV	OS DE TI	B IDENTI	FICAD	os						
SEXO 1 2			2	3	4	5	Fai	ixa Etária		8		_	9		10		
		- 4	5 - 9	10 - 1		9 20 - 2 5a	24 2	25 - 34	35 - 4	14	45 - 54		55 - 64	1	≥ 65	Total	
a) Masculi	no	1a	2a	3a	3a 4a			6a 7a		8a			9a		10a	11a	
b) Feminir	10	1b	2b	3b	4b	5b		6b	7b	8b			9Ь		10b	11b	
c) Total		1c	2c	3c	4c	5c		6c	7c		8c		9c		10c	11c	
				SEC	ÇÃO 3: INVE	STIGAÇÃO I	DE CONT	ACTOS	E INÍCIO	DE TF	PT **						
				,		Investigaç	ão de co	ntactos			3		-		4		
						contactos		ero de cor eados pa		Núm	ero de cor TB		os com		•	ntactos TPT	
	os de pacie	ntes com	I) 0	- 4 Anos	18	a.l	2a.l				3a.l				4a.l		
TB Pulmoi bacterioloឲຸ	nar gicamente c	onfirmada	II) 5	- 14 anos	18	2a.ll			3a.II					4a.ll			
			III) 2	≥ 15 anos	1a	2a.III			3a.III					4a.lll			
	os de pacie		I) 0	- 4 Anos	o.l	2b.l				3b.		4b.I					
TB Pulmoı diagnostic	nar clinicam ada	ente	II) 5	- 14 anos	1t	2b.II			3b.II					4b.ll			
Ü				≥ 15 anos	1b	.111	2b.III				3b.III					4b.III	
c) Total de	e contactos	;				С		2c			3с				4c		
,			to de l		de contacto	s e TPT										Т	
	1			In	ício e Comp 2	letude de Tra	atamento I	Prevent	tivo de TE	3 (TP1	Γ)			4			
Contactos	s de TB que	iniciaram	TPT	Bacteriolo	ontactos de de gicamente Ce iniciaram T	onfirmada	Número de contactos de P TB que completaram TPT meses)						ero de pacientes n TARV que inicia				
	b) 5 -1 4	c) ≥ 15	anos	a) 0 - 4 anos	b) 5 -1 4 anos c) ≥ 15 a		a) 0 - anos) 5 -1 4 anos	c) ≥ 15 anos 0		0 - 4	0 - 4 anos 5		nos ≥	: 15 anos	
a) 0 - 4 anos	anos																

Categoria:

Data:

INSTRUÇÕES

registo da "data do pedido" na coluna 12

registo da "data do pedido" na coluna 12

registo da "data do pedido" na coluna 12

Coluna 3f:

NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO RESUMO MENSAL DE RASTREIO E INVESTIGAÇÃO de TB, CONTACTOS e INÍCIO DE TPT

	NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO RESUMO MENSAL DE RASTREIO E INVESTIGAÇÃO DE 1B, CONTACTOS E INICIO DE 1P1
	SECÇÃO 1: RASTREIO E INVESTIGAÇÃO DE TB E LIGAÇÃO AOS CUIDADOS DE TRATAMENTO DA TB
Coluna 1a:	Do livro de consulta do sector, somar todos pacientes registados no livro de consultas do sector
Coluna 1d:	Do livro de Consulta do Trabalhador, somar todos os trabalahores registados no periodo em reporte
Coluna 1e:	Do relatório das actividades do rastreio nas cadeias, extrair o numero total dos reclusos existentes na cadeia para o periodo em reporte.
Coluna 1f:	Do relatório das actividades do rastreio nas cadeias, extrair o numero total dos agente penitenciário existentes na cadeia para o periodo em reporte.
Coluna 1h:	Do livro de consulta do sector, somar todos pacientes da faixa etária dos 0 aos 4 anos registados no livro de consultas do sector
Coluna 1i:	Do livro de consulta do sector, somar todos pacientes da faixa etária dos 5 aos 14 anos registados no livro de consultas do sector
Coluna 2a:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro para o periodo em reporte
Coluna 2b:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com registo "M" na coluna 06 para o periodo em reporte
Coluna 2c:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com registo "EM" na coluna 06 para o periodo em reporte
Coluna 2d:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com registo "TS" na coluna 06 para o periodo em reporte
Coluna 2e:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com registo "Rec" na coluna 06 para o periodo em reporte
Coluna 2f:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com registo "AP" na coluna 06 para o periodo em reporte
Coluna 2g:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com registo "C" na coluna 06 para o periodo em reporte
Coluna 2h:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "0-4" na coluna 3 nos dois blocos (M e F) para o periodo em reporte
Coluna 2i:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "5-14" na coluna 3 nos dois blocos (M e F) para o periodo em reporte
Coluna 3a:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes com registo da "data do pedido" na coluna 12
Coluna 3b:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "M" na coluna 06, somar todos os pacientes com registo da "data do pedido" na coluna 12
Coluna 3c:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "EM" na coluna 06, somar todos os pacientes com registo da "data do pedido" na coluna 12
Coluna 3d:	No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "TS" na coluna 06, somar todos os pacientes com

Coluna 3e: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "Rec" na coluna 06, somar todos os pacientes com

No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "AP" na coluna 06, somar todos os pacientes com

- Coluna 3g: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "C" na coluna 06, somar todos os pacientes com registo da "data do pedido" na coluna 12
- Coluna 3h: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos os pacientes com registo da "data do pedido" na coluna 12
- Coluna 3i: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos os pacientes com registo da "data do pedido" na coluna 12
- **Coluna 4a:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- **Coluna 4b:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "M" na coluna 06, somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- **Coluna 4c:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "EM" na coluna 06, somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- **Coluna 4d:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "TS" na coluna 06, somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- **Coluna 4e:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "Rec" na coluna 06, somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- Coluna 4f: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "AP" na coluna 06, somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- **Coluna 4g:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "C" na coluna 06, somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- Coluna 4h: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- Coluna 4i: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "5-14" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos pacientes com registo de resultado de exame bacteriologico nas colunas 14, 15, 16 ou 17
- Coluna 5a: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- **Coluna 5b:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "M" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- Coluna 5c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "EM" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- **Coluna 5d:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "TS" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- **Coluna 5e:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "Rec" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- Coluna 5f: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "AP" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- **Coluna 5g:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "C" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- Coluna 5h: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.

- Coluna 5i: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "5-14" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos pacientes com registo "X" na coluna 19.
- Coluna 6a: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- **Coluna 6b:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "M" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- **Coluna 6c:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "EM" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- **Coluna 6d:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "TS" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- Coluna 6e: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "Rec" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- **Coluna 6f:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "AP" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- **Coluna 6g:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "C" na coluna 06, somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- **Coluna 6h:** No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- Coluna 6i: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "5-14" na coluna 3 nos dois blocos (M e F), somar todos pacientes com registo "X" em "R+" na coluna 15.
- Coluna 7a: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24
- Coluna 7b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "M" na coluna 06 e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24
- Coluna 7c: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "EM" na coluna 06 e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24
- Coluna 7d: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "TS" na coluna 06 e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (Iinha superior) na coluna 24
- Coluna 7e: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "Rec" na coluna 06 e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24
- Coluna 7f: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "AP" na coluna 06 e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24
- Coluna 7g: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "C" na coluna 06 e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24
- Coluna 7h: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4" na coluna 3 nos dois blocos (M e F) e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24
- Coluna 7i: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes com registo "X" na faixa etária "5-14" na coluna 3 nos dois blocos (M e F) e com registo "X" na coluna 19 somar todos com registo "X" em "Inicio" (linha superior) na coluna 24

SECÇÃO 2: PACIENTES PRESUNTIVOS DE TB IDENTIFICADOS

- Coluna 1a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4"
- Coluna 1bNo livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "0-4"
- Coluna 1c:Somar as duas colunas acima (1a +1b)
- Coluna 2a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "5-9"
- Coluna 2bNo livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "5-9"
- Coluna 2c:Somar as duas colunas acima (2a +2b)
- Coluna 3a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "10-14"
- Coluna 3bNo livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "10-14"
- Coluna 3c:Somar as duas colunas acima (3a +3b)
- Coluna 4a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "15-19"
- Coluna 4bNo livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "15-19"
- Coluna 4c:Somar as duas colunas acima (4a +4b)
- Coluna 5a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "20-24"
- Coluna 5b No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "20-24"
- Coluna 5c:Somar as duas colunas acima (5a +5b)
- Coluna 6a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "25-34"
- Coluna 6b:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "25-34"
- Coluna 6c: Somar as duas colunas acima (6a +6b)
- Coluna 7a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "35-44"
- Coluna 7bNo livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "35-44"
- Coluna 7c:Somar as duas colunas acima (7a +7b)
- Coluna 8a:No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "45-54"
- Coluna 8bNo livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "45-54"
- Coluna 8c:Somar as duas colunas acima (8a +8b)

- Coluna 9a: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "55-64"
- Coluna 9b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "55-64"
- **Coluna 9c:** Somar as duas colunas acima (9a +9b)
- Coluna 10a: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "M" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária " > 65"
- Coluna 10b: No livro de Registo de Pacientes Presuntivos de Tuberculose (Mod. SIS-PNCT P01) de todos pacientes do Bloco "F" da coluna 4, somar todos pacientes com registo "X" na faixa etária "≥ 65"
- **Coluna 10c:** Somar as duas colunas acima (10a +10b)
- **Coluna 11a:** Somar as colunas 1a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a + 7a + 8a + 9a + 10a
- **Coluna 11b:** Somar as colunas 1b + 2b + 3b + 4b + 5b + 6b + 7b + 8b + 9b + 10b
- **Coluna 11c:** Somar as duas colunas acima (11a +11b)

SECÇÃO 3: INVESTIGAÇÃO DE CONTACTOS E INÍCIO DE TPT **

Investigação de contactos

- **Coluna 1a. I:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos menores de 5 anos" na coluna 21 (linha superior)
- **Coluna 1a.II:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "N^o de contactos dos 5 14 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 1a. III No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos do (todos)" e subtrair os "Contactos menores de 5 anos" (coluna 1a.I) e " contactos dos 5-14 anos" (coluna 1a.II)
- **Coluna 1b. I:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos menores de 5 anos" na coluna 21 (linha superior) somar todos
- **Coluna 1b.II:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos dos 5 14 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 1b. III No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos do (todos) e subtrair os "Contactos menores de 5 anos" (coluna 1a.I) e " contactos dos 5-14 anos" (coluna 1a.II)
- Coluna 1c: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados somar todos os contactos registados em "No de contactos do (todos)"
- Coluna 2a. I: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos rastreados menores de 5 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 2a.II: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos rastreados dos 5 14 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 2a. III No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos rastreados" e subtrair os "Contactos rastreados menores de 5 anos" (coluna 2a.I) e " contactos rastreados dos 5-14 anos" (coluna 2a.II)

- Coluna 2b. I: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos rastreados menores de 5 anos" na coluna 21 (linha superior)
- **Coluna 2b.II:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos rastreados dos 5 14 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 2b. III No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos rastreados" e subtrair os "Contactos rastreados menores de 5 anos" (coluna 1a.I) e " contactos rastreados dos 5-14 anos" (coluna 1a.II)
- **Coluna 2c:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados somar todos os contactos registados em "No de Con
- Coluna 3a. I: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos diagnosticados com TB menores de 5 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 3a.II: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "N⊙ de contactos diagnosticados com TB dos 5 14 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 3a. III: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos diagnosticados com TB (todos)" e subtrair os "Contactos diagnosticados com TB menores de 5 anos" (coluna 2a.I) e "contactos diagnosticados com TB dos 5-14 anos" (coluna 2a.II)
- Coluna 3b.l: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos diagnosticados com TB menores de 5 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 3b.II: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos diagnosticados com TB dos 5 14 anos" na coluna 21 (linha superior)
- Coluna 3b. III: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados sem exame bacteriologico ou com exame Bacteriologico negativo registado na coluna 22 e 23 somar todos os contactos registados em "No de contactos diagnosticados com TB" e subtrair os "Contactos diagnosticados com TB menores de 5 anos" (coluna 1a.I) e " contactos diagnosticados com TB dos 5-14 anos" (coluna 1a.II)
- Coluna 3c: No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) dos pacientes registados somar todos os contactos registados em "No de contactos diagnosticados com TB (todos)"
- Coluna 4a.I: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Bacteriologicamente confirmada" na secção "Caso Índice" somar todos os contactos na faixa etária dos "0-4 anos" com registo "X" em "Sim" na coluna 17 do livro
- Coluna 4a.II: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Bacteriologicamente confirmada" na secção "Caso Índice" somar todos os contactos na faixa etária dos "5-14 anos" com registo "X" em "Sim" na coluna 17 do livro
- Coluna 4a.III: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Bacteriologicamente confirmada" na secção "Caso Índice" somar todos os contactos da faixa etária dos "≥ 15 anos" com registo "X" em "Sim" na coluna 17 do livro
- Coluna 4b.I: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Clinicamente Diagnodicada" na secção "Caso Índice" somar todos os contactos na faixa etária dos "0-4 anos" com registo "X" em "Sim" na coluna 17 do livro
- Coluna 4b.II: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Clinicamente Diagnodicada" na secção "Caso Índice" somar todos os contactos na faixa etária dos "5-14 anos" com registo "X" em "Sim" na coluna 17 do livro

- Coluna 4b.III: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Clinicamente Diagnodicada" na secção "Caso Índice" somar todos os contactos na faixa etária dos "≥ 15 anos" com registo "X" em "Sim" na coluna 17 do livro
- Coluna 4c: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) somar todos os contactos com registo "X" em "Sim" na coluna 17 do livro

Início de Tratamento Preventivo de TB (TPT)

- Coluna 1a: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) somar todos os contactos da faixa etária dos "0-4 anos" com registo "X" em "Sim" no primeiro bloco "inicia TPT" da coluna 18.
- Coluna 1b: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) somar todos os contactos da faixa etária dos "5-14 anos" com registo "X" em "Sim" no primeiro bloco "inicia TPT" da coluna 18.
- Coluna 1c: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) somar todos os contactos da faixa etária dos "≥ 15 anos" com registo "X" em "Sim" no primeiro bloco "inicia TPT" da coluna 18.
- Coluna 2a: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Bacteriologicamente confirmada" na secção "Caso Índice" Somar todos contactos na faixa etária dos "0-4 anos" (coluna 4) com registo "X" em "Sim" no primeiro bloco "inicia TPT" da coluna 18.
- Coluna 2b: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Bacteriologicamente confirmada" na secção "Caso Índice" Somar todos contactos na faixa etária dos "5-14 anos" (coluna 4) com registo "X" em "Sim" no primeiro bloco "inicia TPT" da coluna 18.
- Coluna 2c No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) Dos pacientes (Caso Indice) registo "X" em "Bacteriologicamente confirmada" na secção "Caso Índice" Somar todos contactos na faixa etária dos "≥ 15 anos" (coluna 4) com registo "X" em "Sim" no primeiro bloco "inicia TPT" da coluna 18.
- Coluna 3a: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) dos pacientes que iniciaram TPT há 9 meses antes do periodo em reporte, somar todos os contactos na faixa etária dos "0-4 anos" com registo "X" em "Comp" na coluna 30.
- Coluna 3b: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) dos pacientes que iniciaram TPT há 9 meses antes do periodo em reporte, somar todos os contactos na faixa etária dos "5-14 anos" com registo "X" em "Comp" na coluna 30.
- Coluna 3c: No livro de Registo de Investigação de Contactos e TPT (Mod. SIS-PNCT 10) dos pacientes que iniciaram TPT há 9 meses antes do periodo em reporte, somar todos os contactos na faixa etária dos "≥ 15 anos" com registo "X" em "Comp" na coluna 30.

Complitude de TPT (Contactos de TB)

Coluna 4: Informação a ser fornecido pelo PNC ITS/HIV/SIDA e Hepatites



DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



MOD. SIS PNCT IC-10A												
US:												
Distrito:												
Província:												
Mês de Reporte:	1	/										

RESUMO MENSAL DE RASTREIO E INVESTIGAÇÃO de TB, CONTACTOS e INÍCIO DE TPT

	SECÇÃO 1: RASTREIO E INVESTIGAÇÃO DE TB E LIGAÇÃO AOS CUIDADOS DE TRATAMENTO DA TB																					
						mero de ntes (a)	Pa pres	mero de acientes esuntivos gistados	s p	Número de		com p	Número de presuntivos com resultado de Bacteriologia		Número de Presuntivos com Bacteriologia positiva		os	Número de pacientes com Resistência a Rifampicina		pa ncia B	Número de pacientes com	
a) Total de F	Regist	tados																				
									一			$\overline{}$	Grup	oo de Ris	sco							
b) Mineiros									+		—	+			├		\dashv	 		\dashv		
d) Trabalhad		de Sai	íde						+			+			\vdash		\dashv			+		
e) Reclusos		ue oau	lue		\vdash	\longrightarrow			+			+					\dashv			-		
f) Agente Pe		ciário			\vdash	\longrightarrow			+		—	+			 		\dashv			+		\longrightarrow
g) Contactos									+			+			\vdash		\dashv			+		
h) Crianças									+			+					\neg			\top	-	
i) Crianças 5	5-14 a	inos							十			\top			\vdash		\neg			\top		
						SEC	ÇÃO 2	2: PACI	ENTE	S PRE	SUN'	TIVOS	DE TE	B IDENTI	FICAL	oos						
SEXO		1		2								Faixa	a Etária	7				9		10	10	
SEXO		0 - 4	4	5 - 9	,	3	4	4 15 - 19)	5 20 - 24	4		6 - 34	35 - 4	14	8 45 - 5	4	55 - 6 ⁴	4	10 ≥65		Total
a) Masculino	10																					
b) Feminino	0								\Box													
c) Total																						
						SEC	ÇÃO 3	3: INVES	STIG/	AÇÃO D	E C	ONTA	стоѕ г	E INÍCIO	DE TI	PT **						
								1	Inve	estigaçã	ăo d€	e conf	tactos			3				2	1	
					Número de c identificad								_			Número de contactos com TB				imero de elegiveis	cont	
a) Contactos TB Pulmona		aciente	es com	l) ¹	0 - 4 Anos																	
bacteriologic		nte con	ıfirmada	a II) !	5 - 14	4 anos																
) ≥ 15 anos																	
b) Contactos TB Pulmona				l) (0 - 4	Anos																
diagnosticad		0011.0	te	II) f	5 - 14 anos																	
				III)) ≥ 15 anos																	
c) Total de																						
** Fonte de	dados	s: Livro	de regi	isto de	Inve						tame	ento F	reventi	ivo de TE	3 (TP	Т)						
Contactos	de TB	1	iciaram	, TPT	F	C		2 tos de TE	.D		Núm	nero d	e conta	3 ctos de P	Pacien	tes com	Núm	ero de pa	ciente	4	insc	ritos em
Contactos de TB que iniciaram TPT Bac					Contactos de TB Bacteriologicamente Confirmada que iniciaram TPT					Número de contactos de Pacientes com TB que completaram TPT (Coorte de 9 meses)						Número de pacientes novos inscritos em TARV que iniciaram TPT						
a) 0 - 4 anos		5 -1 4 nos c) ≥ 15 anos		i anos	a) 0 - 4 anos			5 -1 4 nos	c) ≥ 1	5 anos) 0 - 4 anos		5 -1 4 anos	c) ≥	15 anos	0 - 4	4 anos	5 -1	4 anos	≥ 1	5 anos
											<u> </u>											
Nome legíve	vel do t	técnico	aue re	norta.								(Categori	ia:				Data:		/	/	