



República de Moçambique
Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO
DA TUBERCULOSE



RESUMO MENSAL DE VIGILÂNCIA E NOTIFICAÇÃO DE TB RESISTENTE

Província _____	Nº do Livro: _____
Distrito _____	Data do Início do Livro
Unidade Sanitária _____	____/____/____

MOD. SIS - PNCT R05 (Act. 12/2023)



República de Moçambique
Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO
DA TUBERCULOSE



MOD. SIS - PNCT R05 (Act. 12/2023)

US: Preencha o nome da sua unidade sanitária

Distrito: Preencha o nome do seu distrito

Província: Preencha o nome da sua província

Mês de Reporte: / /
Ecreva o mês de reporte do resumo mensal

RESUMO MENSAL DE VIGILÂNCIA E NOTIFICAÇÃO DE TB RESISTENTE

SECÇÃO 1: VIGILÂNCIA DE TB RESISTENTE

Vigilância de Resistência a Rifampicina em Pacientes com TB Todas as Formas

Pacientes com TB Todas as Formas Registrados com Resultado de Teste de Resistência à Rifampicina*

	1	2	3
	Casos Novos	Retratamentos	Total (Novos + Retratamentos)
a) TB Bacteriologicamente confirmada submetidos ao teste de resistência (ou seja, qualquer teste excepto BK e LAM)	1a	2a	somar 1a+2a
b) TB Clinicamente Diagnosticada submetidos ao teste de resistência (ou seja, qualquer teste excepto BK e LAM)	1b	2b	somar 1b+2b
c) Total de Pacientes com Resistência à Rifampicina (RR)	1c	2c	somar 1c+2c

* Resistência a Rifampicina seja por testes genotípicos (Xpert ou LPA) ou TSA fenotípico

SECÇÃO 2: NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS CASOS DE TB RESISTENTE

I. Pacientes TB RR/MR			II. Pacientes TB Pre-XR e TB XR		
Tipo de Resistência	1. Notificado	2. Iniciou Tratamento	Tipo de Resistência	1. Notificado	2. Iniciou Tratamento
a) Resistente a Rifampicina (RR)*	I.1a	I.2a	d) Pré-Extensivamente Resistente a Medicamentos (Pre-XR)	II.1d	II.2d
b) Multi-Resistente (MR)	I.1b	I.2b	e) Extensivamente Resistente a Medicamentos (XR)	II.1e	II.2e
c) Total TB MR/RR	I.1c	I.2c	f) Total TB Pre-XR e TB XR	II.1f	II.2f
g) Pacientes TB RR/MR que iniciaram TTO sem confirmação laboratorial	I.g		h) Pacientes TB Pre-XR e TB XR que iniciaram TTO sem confirmação laboratorial	II.h	

* RR - Resistência a Rifampicina, sem resistência a Isoniazida, fluoroquinolonas ou injectáveis de 2a linha

i) Mono-Resistente	j) Poli-Resistente	k) Resistente a Isoniazida
III.i	III.j	III.k

SECÇÃO 3: NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE TB RR/MR e PRE-XR e XR, POR FAIXA ETÁRIA, SEXO E CATEGORIA DE RISCO

	1										2										3	4		
	Masculino										Feminino											Total de casos	Total por categoria de Risco	
	0 - 4 (a)	5 - 9 (b)	10 - 14 (c)	15 - 19 (d)	20 - 24 (e)	25 - 34 (f)	35 - 44 (g)	45 - 54 (h)	55 - 64 (i)	≥ 65 (j)	0 - 4 (a)	5 - 9 (b)	10 - 14 (c)	15 - 19 (d)	20 - 24 (e)	25 - 34 (f)	35 - 44 (g)	45 - 54 (h)	55 - 64 (i)	≥ 65 (j)			Casos Novos (a)	Retratamentos (b)
I) TB RR/MR	I.1a	I.1b	I.1c	I.1d	I.1e	I.1f	I.1g	I.1h	I.1i	I.1j	I.2a	I.2b	I.2c	I.2d	I.2e	I.2f	I.2g	I.2h	I.2i	I.2j	I.3	I.4a	I.4b	
II) TB Pre-XR/XR	II.1a	II.1b	II.1c	II.1d	II.1e	II.1f	II.1g	II.1h	II.1i	II.1j	II.2a	II.2b	II.2c	II.2d	II.2e	II.2f	II.2g	II.2h	II.2i	II.2j	II.3	II.4a	II.4b	

SECÇÃO 4: ACTIVIDADES COLABORATIVAS TB/HIV

Pacientes inscritos até ao ultimo dia do período de reporte

	1	2	3	4
	Pacientes com sero-estado de HIV conhecido	Pacientes TB/HIV	Pacientes TB/HIV em TPC	Pacientes TB/HIV em TARV
a) Pacientes TB RR/MR	1a	2a	3a	4a
b) Pacientes TB Pre-XR/XR	1b	2b	3b	4b

Nome legível do técnico que reporta: _____ Categoria: _____

Data: ____ / ____ / ____

INSTRUÇÕES

NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO RESUMO MENSAL DE VIGILÂNCIA E NOTIFICAÇÃO DE TB RESISTENTE

SECÇÃO 1: VIGILÂNCIA DE TB RESISTENTE

- Coluna 1a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) Dos pacientes com registo "X" em "**Caso Novo (CN)**" na coluna 11 e com registo de um exame bacteriológico **positivo** na coluna 22 , somar todos com registo de resultado de um exame de resistência independentemente do seu resultado (Negativo ou Positivo). Excluir teste de LAM. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 9.
- Coluna 1b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) Dos pacientes com registo "X" em "**Caso Novo (CN)**" na coluna 11 e com registo de um exame bacteriológico **negativo** ou **sem** nenhum registo, na coluna 22 , somar todos com registo de resultado de um exame de resistência independentemente do seu resultado (Negativo ou Positivo). Excluir teste de LAM. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 9.
- Coluna 1c:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) Dos pacientes com registo "X" em "**Caso Novo (CN)**" na coluna 11, somar todos com registo de resultado de um exame de resistência a Rifampicina positivo, isto é, com registo "Rif+" em "Xpert MTB/Rif ou Truenat MTB/Rif" na coluna 22. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 9.
- Coluna 2a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) Dos pacientes com registo "X" em "**Recaída (R)**", "**Pós Falência de Tratamento (FT)**" ou "**Pós Perda de Seguimento (PS)**" na coluna 11 e com registo de um exame bacteriológico positivo na coluna 22 , somar todos com registo de resultado de um exame de resistência independentemente do seu resultado (Negativo ou Positivo). Excluir teste de LAM. SEExcluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 9.
- Coluna 2b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) Dos pacientes com registo "X" em "**Recaída (R)**", "**Pós Falência de Tratamento (FT)**" ou "**Pós Perda de Seguimento (PS)**" na coluna 11 e com registo de um exame bacteriológico negativo ou sem nenhum registo, na coluna 22 , somar todos com registo de resultado de um exame de resistência independentemente do seu resultado (Negativo ou Positivo). Excluir teste de LAM. SEExcluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 9.
- Coluna 2c:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS-PNCT 02) Dos pacientes com registo "X" em "**Recaída (R)**", "**Pós Falência de Tratamento (FT)**" ou "**Pós Perda de Seguimento (PS)**" na coluna 11, somar todos com registo de resultado de um exame de resistência a Rifampicina positivo, isto é, com registo "Rif+" em "Xpert MTB/Rif ou Truenat MTB/Rif" na coluna 22. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 9.

SECÇÃO 2: NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS CASOS DE TB RESISTENTE

- Coluna I.1a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**RR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.1b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.1c:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Ou somar as colunas I.1a + I.1b do resumo mensal. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.2a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**RR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos que tenham registo "X" em "Iniciado" na coluna 21. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.2b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos que tenham registo "X" em "Iniciado" na coluna 21. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.2c:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**MR**" e "**RR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos que tenham registo "X" em "Iniciado" na coluna 21. Ou somar as colunas I.2a + I.2b do resumo mensal. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.g:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**MR**" e "**RR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos com "X" em "Diagnostico clinico" na coluna 12". Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.

- Coluna II.1d:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.1e:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.1f:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Ou somar as colunas II.1d + II.1e do resumo mensal. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.2d:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**Pré-XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos que tenham registo "X" em "Iniciado" na coluna 21. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.2e:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos que tenham registo "X" em "Iniciado" na coluna 21. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.2f:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos que tenham registo "X" em "Iniciado" na coluna 21. Ou somar as colunas II.2d + II.2e do resumo mensal. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.h:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), de todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 somar todos com "X" em "Diagnostico clinico" na coluna 12". Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna III.i:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**Mono-R**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna III.j:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**Poli-R**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**Hr**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.

SECÇÃO 3: NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE TB RR/MR e PRE-XR e XR, POR FAIXA ETÁRIA, SEXO E CATEGORIA DE RISCO

- Coluna I.1a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "0-4" na coluna 4 para o sexo **Masculino** (bloco M), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o periodo em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.1b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "5-9" na coluna 4 para o sexo **Masculino** (bloco M), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o periodo em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.1c:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "10-14" na coluna 4 para o sexo **Masculino** (bloco M), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o periodo em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.1d:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "15-19" na coluna 4 para o sexo **Masculino** (bloco M), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o periodo em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.1e:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "20-24" na coluna 4 para o sexo **Masculino** (bloco M), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o periodo em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.1f:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "25-34" na coluna 4 para o sexo **Masculino** (bloco M), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o periodo em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.

- Coluna II.2e:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "20-24" na coluna 4 para o sexo **Feminino** (bloco F), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o período em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.2f:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "25-34" na coluna 4 para o sexo **Feminino** (bloco F), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o período em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.2g:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "35-44" na coluna 4 para o sexo **Feminino** (bloco F), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o período em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.2h:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "45-54" na coluna 4 para o sexo **Feminino** (bloco F), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o período em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.2i:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "55-64" na coluna 4 para o sexo **Feminino** (bloco F), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o período em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.2j:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02) de todos pacientes registados no livro com "X" na faixa etária "≥ 65" na coluna 4 para o sexo **Feminino** (bloco F), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 para o período em reporte. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.3:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Ou somar as colunas I.1a + I.1b + I.1c + I.1d + I.1e + I.1f + I.1g + I.1h + I.1i + I.1j + I.2a + I.2b + I.2c + I.2d + I.2e + I.2f + I.2g + I.2h + I.2i + I.2j do resumo mensal. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8 | **Coluna III.k:**
- Coluna II.3:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), somar todos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15. Ou somar as colunas II.1a + II.1b + II.1c + II.1d + II.1e + II.1f + II.1g + II.1h + II.1i + II.1j + I.2a + II.2b + II.2c + II.2d + II.2e + II.2f + I.2g + II.2h + II.2i + II.2j do resumo mensal. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna I.4a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "X" em "**Caso Novo (CN)**" na coluna 11. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8
- Coluna I.4b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "X" em "**Recaída (R)**", "**Pós Falência de Tratamento (FT)**" ou "**Pós Perda de Seguimento (PS)**" na coluna 11. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8
- Coluna II.4a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "X" em "**Caso Novo (CN)**" na coluna 11. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna II.4b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "X" em "**Recaída (R)**", "**Pós Falência de Tratamento (FT)**" ou "**Pós Perda de Seguimento (PS)**" na coluna 11. Excluir todos pacientes com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.

SECÇÃO 4: ACTIVIDADES COLABORATIVAS TB/HIV

- Coluna 1a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "**P**" ou "**N**" na coluna 17. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna 1b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "**P**" ou "**N**" na coluna 17. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.

- Coluna 2a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "**P**" na coluna 17. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna 2b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15, somar todos com registo "**P**" na coluna 17. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna 3a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 e com registo "**P**" na coluna 17 somar todos com registo "**S** ou **D**" na coluna 18. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna 3b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 e com registo "**P**" na coluna 17 somar todos com registo "**S** ou **D**" na coluna 18. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna 4a:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**RR**" e "**MR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 e com registo "**P**" na coluna 17 somar todos com registo do "**NID**" e "**data de início TARV**" na coluna 19. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.
- Coluna 4b:** No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod. SIS-PNCT R02), dos pacientes com registo "**Pré-XR**" e "**XR**" em "Perfil de Resistência" na coluna 15 e com registo "**P**" na coluna 17 somar todos com registo do "**NID**" e "**data de início TARV**" a coluna 19. Excluir todos com registo "X" em "Transferido de (T)" na coluna 8.



República de Moçambique
Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO
DA TUBERCULOSE



MOD. SIS - PNCT R05 (Act. 12/2023)

US: _____

Distrito: _____

Província: _____

Mês de Reporte: / /

RESUMO MENSAL DE VIGILÂNCIA E NOTIFICAÇÃO DE TB RESISTENTE

SECÇÃO 1: VIGILÂNCIA DE TB RESISTENTE

Vigilância de Resistência a Rifampicina em Pacientes com TB Todas as Formas

Pacientes com TB Todas as Formas Registrados com Resultado de Teste de Resistência à Rifampicina*

	1	2	3
	Casos Novos	Retratamentos	Total (Novos + Retratamentos)
a) TB Bacteriologicamente confirmada submetidos ao teste de resistência (ou seja, qualquer teste excepto BK e LAM)			
b) TB Clinicamente Diagnosticada submetidos ao teste de resistência (ou seja, qualquer teste excepto BK e LAM)			
c) Total de Pacientes com Resistência à Rifampicina (RR)			

* Resistência a Rifampicina seja por testes genotípicos (Xpert ou LPA) ou TSA fenotípico

SECÇÃO 2: NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS CASOS DE TB RESISTENTE

Pacientes TB RR/MR			Pacientes TB Pre-XR e TB XR		
Tipo de Resistência	Notificado	Iniciou Tratamento	Tipo de Resistência	Notificado	Iniciou Tratamento
Resistente a Rifampicina (RR)*			Pré-Extensivamente Resistente a Medicamentos (Pre-XR)		
Multi-Resistente (MR)			Extensivamente Resistente a Medicamentos (XR)		
Total TB MR/RR			Total TB Pre-XR e TB XR		

Pacientes TB RR/MR que iniciaram TTO sem confirmação laboratorial

Pacientes TB Pre-XR e TB XR que iniciaram TTO sem confirmação laboratorial

* RR - Resistência a Rifampicina, sem resistência a Isoniazida, fluoroquinolonas ou injectáveis de 2a linha

Mono-Resistente	Poli-Resistente	Resistente a Isoniazida

SECÇÃO 3: NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE TB RR/MR e PRE-XR e XR, POR FAIXA ETÁRIA, SEXO E CATEGORIA DE RISCO

	1										2										3	4		
	Masculino										Feminino											Total de casos	Total por categoria de Risco	
	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65			Casos Novos	Retratamentos
TB RR/MR																								
TB Pre-XR/XR																								

SECÇÃO 3: ACTIVIDADES COLABORATIVAS TB/HIV

Pacientes inscritos até ao ultimo dia do período de reporte

	1	2	3	4
	Pacientes com sero-estado de HIV conhecido	Pacientes TB/HIV	Pacientes TB/HIV em TPC	Pacientes TB/HIV em TARV
a) Pacientes TB RR/MR				
b) Pacientes TB Pre-XR/XR				

Nome legível do técnico que reporta: _____ Categoria: _____

Data: _____ / _____ / _____