



República de Moçambique  
Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA  
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO  
DA TUBERCULOSE



# RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB RESISTENTE, TB/HIV E GRUPOS DE RISCO

Província _____	Nº do Livro: _____
Distrito _____	Data do Início do Livro _____
Unidade Sanitária _____	____/____/____

MOD. SIS - PNCT R06 (Revisto 2023)  
MOD. SIS - PNCT R07 (Revisto 2023)



República de Moçambique  
Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA  
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO  
DA TUBERCULOSE



MOD. SIS - PNCT R07 (Revisto 2023)

US: Preencha o nome da sua unidade sanitária

Distrito: Preencha o nome do seu distrito

Província: Preencha o nome da sua província

Trimestre em reporte

Data: / /  
Escreva o trimestre para o qual está elaborado o relatório

RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB RESISTENTE, TB/HIV

SECÇÃO 1: AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB RESISTENTE A MEDICAMENTOS

Tipo de Pacientes	Faixa Etária										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	
a) TB Rif-Resistente/Multi-Resistente/ (TB RR/MR)	Número de Pacientes Registados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registados na coluna 15 do livro									
	Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" na coluna 15 que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 39									
	Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" na coluna 15 que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39									
	Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" na coluna 15 que tenha registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39									
	Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" na coluna 15 que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 39									
	Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" na coluna 15 que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39									
	Não Avaliados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" na coluna 15 que tenha registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 39									
b) TB Pré/Extensivamente Resistente a Medicamentos (Pre-XR/XR)	Número de Pacientes Registados	No livro de Registo de Pacientes com TB Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registados na coluna 15 do livro									
	Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" na coluna 15 que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 39									
	Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" na coluna 15 que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39									
	Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" na coluna 15 que tenha registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39									
	Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" na coluna 15 que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 39									
	Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" na coluna 15 que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39									
	Não Avaliados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" na coluna 15 que tenha registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 39									
c) Outras Resistências (Mono Incluindo Hr/Poli-R)	Número de Pacientes Registados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Mono-R", "Hr" e "Poli-R" registados na coluna 15 do livro									
	Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Mono-R", "Hr" e "Poli-R" na coluna 15 que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 39									
	Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Mono-R", "Hr" e "Poli-R" na coluna 15 que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39									
	Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Mono-R", "Hr" e "Poli-R" na coluna 15 que tenha registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39									
	Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Mono-R", "Hr" e "Poli-R" na coluna 15 que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 39									
	Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Mono-R", "Hr" e "Poli-R" na coluna 15 que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39									
	Não Avaliados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com Perfil de Resistência "Mono-R", "Hr" e "Poli-R" na coluna 15 que tenha registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 39									

**RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB RESISTENTE, TB/HIV**

		TB/HIV										
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
<b>a) TB RR/MR - HIV positivo</b>	Número de Pacientes Registrados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registrados no livro para o período em reporte.										
	Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 39										
	Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39										
	Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39										
	Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 39										
	Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39										
	Não Avaliados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "RR" ou "MR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 39										
<b>b) TB Pre-XR/XR - HIV positivo</b>	Número de Pacientes Registrados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registrados no livro para o período em reporte.										
	Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 39										
	Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39										
	Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39										
	Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 39										
	Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39										
	Não Avaliados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com Perfil de Resistência "Pré-XR" ou "XR" registrados na coluna 15 e com registo "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 que tenha registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 39										

# RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB RESISTENTE, TB/HIV

## GRUPOS DE RISCO

	Número de Pacientes Registrados	Curados	Tratamento Completo	Falência de Tratamento	Óbito	Perda de Seguimento	Não Avaliados
Mineiro (inclui Ex mineiro)	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com registro "M" ou "ME" na coluna 8 do livro "ME" na coluna 8 do livro	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "M" ou "ME" na coluna 8 que tenha registro "C" em "Curado" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "M" ou "ME" na coluna 8 que tenha registro "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "M" ou "ME" na coluna 8 que tenha registro "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "M" ou "ME" na coluna 8 que tenha registro "O" em "Óbito" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "M" ou "ME" na coluna 8 que tenha registro "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "M" ou "ME" na coluna 8 que tenha registro "NA" em "Não Avaliados" na coluna 39
Trabalhador de saúde	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com registro "TS" na coluna 8 do livro	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "TS" na coluna 8 que tenha registro "C" em "Curado" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "TS" ou "ME" na coluna 8 que tenha registro "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "TS" na coluna 8 que tenha registro "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "TS" na coluna 8 que tenha registro "O" em "Óbito" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "TS" na coluna 8 que tenha registro "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "TS" na coluna 8 que tenha registro "NA" em "Não Avaliados" na coluna 39
Recluso	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente (Mod.SIS. PNCT R02), para cada faixa etária, somar os pacientes com registro "Rec" na coluna 8 do livro	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "Rec" na coluna 8 que tenha registro "C" em "Curado" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "Rec" na coluna 8 que tenha registro "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "Rec" na coluna 8 que tenha registro "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "Rec" na coluna 8 que tenha registro "O" em "Óbito" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "Rec" na coluna 8 que tenha registro "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 39	No livro de Registro de Pacientes com Tuberculose Resistente, (Mod. SIS - PNCT R02), para cada faixa etária, somar todos os pacientes com registro "Rec" na coluna 8 que tenha registro "NA" em "Não Avaliados" na coluna 39



República de Moçambique  
Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA  
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO  
DA TUBERCULOSE



MOD. SIS - PNCT R07 (Revisto 2023)

US: \_\_\_\_\_

Distrito: \_\_\_\_\_

Província: \_\_\_\_\_

Trimestre em reporte

Data:        /        /

**RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB RESISTENTE, TB/HIV**

**SECÇÃO 1: AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB RESISTENTE A MEDICAMENTOS**

Tipo de Pacientes		Faixa Etária										Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65			
a) TB Rif-Resistente/Multi-Resistente/ (TB RR/MR)	Número de Pacientes Registados													
	Curados													
	Tratamento Completo													
	Falência de Tratamento													
	Óbito													
	Perda de Seguimento													
	Não Avaliados													
b) TB Pré/Extensivamente Resistente a Medicamentos (Pre-XR/XR)	Número de Pacientes Registados													
	Curados													
	Tratamento Completo													
	Falência de Tratamento													
	Óbito													
	Perda de Seguimento													
	Não Avaliados													
c) Outras Resistências ( Mono/ Poli-R)	Número de Pacientes Registados													
	Curados													
	Tratamento Completo													
	Falência de Tratamento													
	Óbito													
	Perda de Seguimento													
	Não Avaliados													

**TB/HIV**

		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
a) TB RR/MR - HIV positivo	Número de Pacientes Registados											
	Curados											
	Tratamento Completo											
	Falência de Tratamento											
	Óbito											
	Perda de Seguimento											
	Não Avaliados											
b) TB Pre-XR/XR - HIV positivo	Número de Pacientes Registados											
	Curados											
	Tratamento Completo											
	Falência de Tratamento											
	Óbito											
	Perda de Seguimento											
	Não Avaliados											

**GRUPOS DE RISCO**

	Nº de Pacientes Registados	Curados	Tratamento Completo	Falência de Tratamento	Óbito	Perda de Seguimento	Não Avaliados
Mineiro (inclui Ex-mineiro)							
Trabalhador de saúde							
Recluso							
Outros Grupos de Riscos (Refugiados, Reassentados e outros em Conglomerados)							

\* Pacientes avaliados em todas as secções são pacientes inscritos 2 anos antes

Nome legível do técnico que reporta: \_\_\_\_\_ Categoria: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_